



## Instrukcja naklejania fototapet lateksowych i winylowych

### Jak przygotować podłóżę?

Przed rozpoczęciem tapetowania ściany muszą być czyste i suche. Wszystkie ubytki, dziury należy uzupełnić i wyrównać. Powinno się również usunąć listwy przypodłogowe, gwoździe a także włączniki i gniazdka elektryczne.

### Sposób przygotowania podłóża zależy od jego rodzaju:

**Ściany nowe** - ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.

**Ściany malowane** - ściany zmywamy mydłem malarskim (w proporcjach 50-100 g/1 l wody). Czynność tę przeprowadzamy w kierunku od dołu do góry. Następnie przecieramy ścianę papierem ściernym, aby ułatwić wiązanie kleju.

**Ściany wcześniej tapetowane** - używamy środka do usuwania tapet. Moczymy tapetę gąbką lub szczotką. Przed namoczeniem ściany wyłączamy zasilanie, demontujemy włączniki i gniazdka a przewody zabezpieczamy taśmą izolacyjną. Po namoknięciu (15min.) usuwamy tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Następnie wygładzamy i gruntujemy.

**Ściany wilgotne** - pokrywa się warstwą zaprawy wodoszczelnej

### Jakich narzędzi użyć?

#### Przed przystąpieniem do tapetowania przygotuj:

- ◆ pędzel(ławkowiec),
- ◆ nóż do tapet,
- ◆ rolka dociskowa do tapet,
- ◆ szczotka do tapetowania,
- ◆ klej do tapet,
- ◆ folia malarska,
- ◆ *ponadto*: wiadro plastikowe, poziomica, pion, drabina.

Do naklejania fototapety zalecane są 2 osoby.

# Jak naklejać?

Po otrzymaniu fototapety należy ją rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry.

W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów(pasów) należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)

**UWAGA!** Wszystkie fototapety przyklejamy na styk „krawędź w krawędź”.

1. Kiedy ściana jest przygotowana, wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocnicze w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, użyj do tego pionu lub poziomicy.
2. Rozrób klej; dla fototapet na podłożu lateksowym polecamy klej Metylan Special, natomiast do fototapet na podłożu winylowym polecamy klej Metylan Direct (klej do tapet należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta).
3. Przygotuj bezpieczne miejsce do rozłożenia fototapety, kładąc ją tym razem zadrukowaną stroną na ziemię, najlepiej na czystym, suchym materiale ( gazety, folia malarska itp.)
4. Nanieś wcześniej rozrobiony klej na ścianę, równomiernie pokrywając dokładnie cały obszar, w miejscu, gdzie zamierzasz przykleić fototapetę. Ilość naniesionego kleju musi być odpowiednia do rodzaju ściany (szczegółowe informacje na ulotce, w opakowaniu kleju)
5. Po nałożeniu kleju na ścianę, nanieś klej na fototapetę, dokładnie go rozsmarowując. Klej nakłada się od środka rozprowadzając na wszystkie strony i brzegi tapety.
6. Oczekaj ok. 3min.(dokładnie podany czas znajduje się na ulotce w opakowaniu kleju)
7. Fototapetę kleimy zawsze od strony okna lub od lewej strony zachowując kolejność elementów fototapety.
8. Zaczynaj naklejać od góry dociskając fototapetę w dół, pozbywając się pęcherzy powietrznych. Powstałe w wyniku przyklejenia pęcherzyki powietrza można usunąć rolką dociskową z góry na dół oraz od środka na brzegi.
9. Do dociśnięcia fototapety koniecznie używaj gumowego wałka do tapet lub rolki dociskowej.
10. Starannie wygładzaj i dociskaj wałkiem fototapetę, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
11. Nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką,  
**UWAGA!** *Pomimo tego, iż fototapeta jest wykonana z wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się z namoczonym brytem fototapety delikatnie. Pamiętajmy również, że wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie.*
12. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie krawędź w krawędź.
13. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia około 1-3 godzin.

# Instrukcja naklejania fototapety samoprzylepnej

## Jak przygotować podłoże?

Przed rozpoczęciem tapetowania ściany muszą być czyste i suche. Wszystkie ubytki, dziury należy uzupełnić i wyrównać. Powinno się również usunąć listwy przypodłogowe, gwoździe a także włączniki i gniazdka elektryczne.

### Sposób przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju:

**Ściany nowe** - ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.

**Ściany malowane** - ściany zmywamy mydłem malarskim (w proporcjach 50-100 g/1 l wody). Czynność tę przeprowadzamy w kierunku od dołu do góry. Następnie przecieramy ścianę papierem ściernym, aby ułatwić wiązanie kleju.

**Ściany wcześniej tapetowane** - używamy środka do usuwania tapet. Moczymy tapetę gąbką lub szczotką. Przed namoczeniem ściany wyłączamy zasilanie, demontujemy wyłączniki i gniazdka a przewody zabezpieczamy taśmą izolacyjną. Po namoknięciu (15min.) usuwamy tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Następnie wygładzamy i gruntujemy.

**Ściany wilgotne** - pokrywa się warstwą zaprawy wodoszczelnej

Naklejanie fototapety samoprzylepnej, jest trochę trudniejsze niż tradycyjnej fototapety, dlatego też koniecznie do jej położenia potrzebne są dwie osoby.

## Jakich narzędzi użyć?

- ◆ nożyk,
- ◆ rakla filcowa,
- ◆ spryskiwacz z wodą,
- ◆ benzyna ekstrakcyjna.

## Jak naklejać?

Po otrzymaniu fototapety należy ją rozwinąć, kładąc ją na czystej, suchej powierzchni, częścią zadrukowaną do góry.

W przypadku fototapety składającej się z kilku brytów(pasów) należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy wydruk nie posiada wad fabrycznych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach)

**UWAGA!** Wszystkie fototapety przyklejamy na styk „krawędź w krawędź”.

## **Technika na sucho ( na materiały typu: płyta karton-gips, gładź, beton itp.)**

1. Pamiętajmy techniką na sucho kleimy tylko na powierzchniach typu: płyta kartonowo – gipsowa, gładzie gipsowe, beton, ściany oraz wszędzie tam gdzie nie można użyć wody.
2. Jeżeli przyklejamy fototapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia z której strony zaczniemy przyklejać fototapetę.
3. Odlepimy 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijamy pod spód.  
**UWAGA! NIE SPRYSKUJEMY WODĄ PODŁOŻA.**
4. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza ręką powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki powietrza, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy.
5. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie krawędź w krawędź, tak aby wzór pasował do siebie.

## **Technika na mokro ( na materiały typu: szyba, drewno, metal itp.)**

1. Podłoże, na które zamierzamy przykleić fototapetę powinno być czyste, odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną i suche.
2. Pamiętajmy, że techniką na mokro kleimy tylko na powierzchniach typu: szkło, metal, drewno, czyli takich jak meble, okna, lodówki, plastikowe wykończenia, itp.)
3. Jeżeli przyklejamy fototapetę na powierzchniach pionowych zalecane jest, aby zacząć od góry. Jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia z której strony zaczniemy przyklejać fototapetę.
4. Odlepimy 20-50cm fototapety, papier podkładowy zwijamy pod spód. Spryskujemy wodą folię na powierzchni z klejem jak i początek podłoża, na której zamierzamy przykleić fototapetę.
5. Przykładamy folię równo, jedna osoba wygładza ręką powierzchnię naklejaną, wypychając na zewnątrz bąbelki z wodą, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilkę papier podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru podkładowego spryskujemy wodą obydwie powierzchnie, fototapetę jak i powierzchnie na którą naklejamy
6. Kolejne bryty (jeśli fototapeta składa się z kilku elementów) przyklejamy w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie krawędź w krawędź, tak aby wzór pasował do siebie.

**Stosowanie się do powyższej instrukcji powinno uchronić Państwa przed powstaniem pęcherzyków powietrza pod fototapetą, jeśli jednak jakieś się przydadzą, można je przekłuć bardzo ostrą igłą a następnie wygładzić ręką.**